



EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For the following equipment:

| Product Details | |
|-----------------|--------------------------|
| Product Name | HX15 LoRaWAN Gateway |
| Model Number | HX15-8-LR |
| Part Number | 50002156-01, 50002156-02 |

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

| | Standards |
|--------------------------------------|--|
| Health & Safety (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

European Representative:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

August 28, 2024

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

English



EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

| Produktbezeichnung | HX15 LoRaWAN Gateway |
|---------------------------|--------------------------|
| Modellnummer | HX15-8-LR |
| Artikelnummer | 50002156-01, 50002156-02 |

Erklären wir eigenverantwortlich, dass das Produkt alle anwendbaren technischen Grenzwerte hinsichtlich folgender Richtlinien einhält:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Oben genanntes Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

| | Standards |
|--|--|
| Gesundheit & Sicherheit (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
German

Europäischer Vertreter:

Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Per i seguenti dispositivi:

| Nome Prodotto | HX15 LoRaWAN Gateway |
|------------------------|--------------------------|
| Modello | HX15-8-LR |
| Numero di parte | 50002156-01, 50002156-02 |

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra riportato soddisfa tutti i regolamenti tecnici applicabili al prodotto all'interno dell'ambito delle Direttive del Consiglio:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Il prodotto sopra riportato è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative:

| | Standards |
|---|--|
| Salute e Sicurezza (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Italian

Rappresentante europeo:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pour le produit ci-après:

| Nom de produit | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-------------------------|--------------------------|
| Modèle | HX15-8-LR |
| Numéro d'article | 50002156-01, 50002156-02 |

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessus satisfait à tous les règlements techniques qui lui sont applicables dans le cadre des directives du conseil :

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Le produit ci-dessus est en conformité avec les normes et autres documents normatifs suivant:

| | Standards |
|--|--|
| Santé et sécurité (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
French

Représentant européen:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para el siguiente equipo:

| Nombre del Producto | HX15 LoRaWAN Gateway |
|----------------------------|--------------------------|
| Número de Modelo | HX15-8-LR |
| Número de pieza | 50002156-01, 50002156-02 |

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto siguiente cumple con todas las regulaciones técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de las Directivas:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

El producto siguiente está en conformidad con los siguientes estándares u otros documentos normativos:

| | Standards |
|--|--|
| Salud y Seguridad (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Spanish

Representante europeo:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU CONFORMITEITSVERKLARING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Voor de volgende uitrusting:

| Product Naam | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-------------------------|--------------------------|
| Model Nummer | HX15-8-LR |
| Onderdeel Nummer | 50002156-01, 50002156-02 |

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan alle technische voorschriften die van toepassing zijn op het product binnen het toepassingsgebied van de richtlijnen van de **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Het bovenstaande product is in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:

| | Standards |
|--|--|
| Gezondheid & Veiligheid (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Dutch

Europese vertegenwoordiger:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para o seguinte equipamento:

| Nome do produto | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------|--------------------------|
| Modelo número | HX15-8-LR |
| Número da peça | 50002156-01, 50002156-02 |

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto acima mencionado respeita todas as normas técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Diretivas:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

O produto acima está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:

| | Standards |
|--|--|
| Saúde e Segurança (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Portuguese

Representante europeu:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For følgende udstyr:

| Produktnavn | HX15 LoRaWAN Gateway |
|--------------------|--------------------------|
| Modelnummer | HX15-8-LR |
| Varenummer | 50002156-01, 50002156-02 |

Vi erklærer under eget ansvar, at ovennævnte produkt opfylder alle de tekniske forskrifter for varen inden for rammerne af Rådets direktiver:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

| | Standards |
|--------------------------------------|--|
| Sundhed (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Danish

Europæisk repræsentant:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Seuraaville laitteille:

| Tuotteen nimi | HX15 LoRaWAN Gateway |
|----------------------|--------------------------|
| Mallinumero | HX15-8-LR |
| Osa numero | 50002156-01, 50002156-02 |

Ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote täyttää kaikki tuotteeseen soveltuvat tekniset säännökset seuraavien neuvoston direktiivien mukaisesti:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia standardeja ja muita normatiivisia asiakirjoja:

| | Standards |
|--------------------------------------|--|
| Terveys (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Finnish

Euroopan edustaja:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU SAMSVARSKLÆRING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For bruk av følgende utstyr:

| Produktnavn | HX15 LoRaWAN Gateway |
|---------------------|--------------------------|
| Modellnummer | HX15-8-LR |
| Delenummer | 50002156-01, 50002156-02 |

Vi bekrefter herved, og under vårt eget ansvar, at produktene ovenfor tilfredsstillende alle de tekniske bestemmelsene for produktet som er gitt under EU-direktivene:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Produktet ovenfor samsvarer med de følgende standarder eller andre normative dokumenter:

| | Standards |
|---|--|
| Helse og sikkerhet (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Norwegian

Europeisk representant:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DEKLARATION OM Ö VERENSSTÄMMELSE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

För följande utrustning:

| Produktnamn | HX15 LoRaWAN Gateway |
|----------------------|--------------------------|
| Modellnummer | HX15-8-LR |
| Artikelnummer | 50002156-01, 50002156-02 |

Vi tillkännager under vårt ECet ansvar att ovanstående produkt uppfyller alla tekniska bestämmelser som gäller för produkten inom ramen för rådets direktiv:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Ovanstående produkt överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument:

| | Standards |
|--------------------------------------|--|
| Hälsa (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Swedish

Europeiska representanten:

Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



ΕΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

| Όνομα Προϊόντος | HX15 LoRaWAN Gateway |
|---------------------|--------------------------|
| Αριθμός Μοντέλου: | HX15-8-LR |
| Αριθμός εξαρτήματος | 50002156-01, 50002156-02 |

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

| | Standards |
|---|--|
| Υγεία και Ασφάλεια (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Greek

Ευρωπαίος εκπρόσωπος:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dla następującego urządzenia:

| Nazwa | HX15 LoRaWAN Gateway |
|---------------------|--------------------------|
| Model | HX15-8-LR |
| Numer części | 50002156-01, 50002156-02 |

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie dotyczące go wymagania techniczne, będące w zakresie następujących dyrektyw Rady:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Powyższy produkt jest zgodny z następującym standardami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

| | Standards |
|---|--|
| Zdrowie i bezpieczeństwo (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Polish

Przedstawiciel w Europie:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pro následující zařízení:

| Název výrobku | HX15 LoRaWAN Gateway |
|----------------|--------------------------|
| Modelové číslo | HX15-8-LR |
| Číslo dílu | 50002156-01, 50002156-02 |

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený produkt splňuje všechny technické předpisy týkající se produktu, v rámci směrnic Rady EU:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

| | Standards |
|--|--|
| Zdraví a bezpečnost (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Czech

Evropský zástupce:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU PREHLÁ SENIE O ZHODE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pre nasledujúce zariadenia:

| Názov výrobku | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------|--------------------------|
| Modelové číslo: | HX15-8-LR |
| Číslo dielu | 50002156-01, 50002156-02 |

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt spĺňa všetky technické predpisy týkajúce sa produktu, v rámci smerníc Rady EÚ:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

| | Standards |
|---|--|
| Zdravie a Bezpečnosť (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Slovak

Európsky zástupca:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pentru următorul echipament:

| Nume produs | HX15 LoRaWAN Gateway |
|--------------------|--------------------------|
| Model | HX15-8-LR |
| Număr piesă | 50002156-01, 50002156-02 |

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus îndeplinește toate reglementările tehnice aplicabile produsului, conform Directivelor Consiliului:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele standarde sau alte documente normative:

| | Standards |
|--|--|
| Sănătate și Siguranță (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Romanian

Reprezentant european:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Az alábbi készülékhez:

| Termék neve | HX15 LoRaWAN Gateway |
|--------------------|--------------------------|
| Modell szám | HX15-8-LR |
| Cikkszám | 50002156-01, 50002156-02 |

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a következő termék megfelel valamennyi jogszabályban foglalt műszaki előírásnak a következő irányelvek alapján:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

A fenti termék megfelel a következő szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak

| | Standards |
|--|--|
| Egészség és biztonság (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Hungarian

Európai képviselő:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



ЕУ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

За следното оборудване:

| Име на продукта | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------|--------------------------|
| Номер на модела | HX15-8-LR |
| Номер на частта | 50002156-01, 50002156-02 |

Ние декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът по-горе отговаря на всички технически нормативни актове, приложими за продукта, в обхвата на Директивите на Съвета, **2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Горният продукт е в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи:

| | Standards |
|---|--|
| Здраве & Безопасност (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| ЕМС (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Bulgarian

Европейски представител:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dėl šios įrangos:

| Produkto pavadinimas | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------------------|--------------------------|
| Modelio numeris | HX15-8-LR |
| Dalies numeris | 50002156-01, 50002156-02 |

Mes prisiimame visą atsakomybę, kad produktas atitinka visus techninius reglamentus, taikytinus per Tarybos direktyvų produkto taikymo sritį:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Aukščiau nurodytas gaminys atitinka šiuos standartus ar kitus normatyvinius dokumentus:

| | Standards |
|---|--|
| Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Lithuanian

Europos atstovas:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za sljedeću opremu:

| Naziv proizvoda | HX15 LoRaWAN Gateway |
|------------------------|--------------------------|
| Model br. | HX15-8-LR |
| Broj dijela | 50002156-01, 50002156-02 |

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod zadovoljava sve tehničke propise koji se primjenjuju na proizvod u okviru smjernica Vijeća:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Gore navedeni proizvod u skladu je sa sljedećim normama ili drugim normativnim dokumentima:

| | Standards |
|---|--|
| Zdravlje i sigurnost (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Croatian

Europski predstavnik:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za naslednjo opremo:

| Ime izdelka | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------|--------------------------|
| Številka modela | HX15-8-LR |
| Številka dela | 50002156-01, 50002156-02 |

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

| | Standards |
|---|--|
| Zdravje in varnost (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Slovenian

Evropski predstavnik:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Par šādu aprīkojumu:

| Izstrādājuma nosaukums | HX15 LoRaWAN Gateway |
|------------------------|--------------------------|
| Modeļa nummurs: | HX15-8-LR |
| Daļas numurs | 50002156-01, 50002156-02 |

Ar šo mēs paziņojam, ka augstāk minētais izstrādājums, atbilst visām tehniskajām prasībām, kuras piemērojamas Padomes direktīvu ietvaros:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Augstāk minētais izstrādājums atbilst minētajiem standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, prasībām.

| | Standards |
|---|--|
| Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Latvian

Eiropas pārstāvis:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Järgmistele seadmetele:

| Toote nimetus | HX15 LoRaWAN Gateway |
|-----------------------|--------------------------|
| Mudeli number: | HX15-8-LR |
| Osa number | 50002156-01, 50002156-02 |

Kinnitame omal vastutusel, et eespool kirjeldatud toode vastab kõigile tehnilistele eeskirjadele, mida toote suhtes kohaldatakse vastavalt järgmiste nõukogu direktiivide kohaldamisalale:

2014/53/EU(RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele:

| | Standards |
|---|--|
| Tervis ja turvalisus (2014/53/EU 3.1a) | IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| EMC (2014/53/EU 3.1b) | EN 62311:2020 EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 |
| Spectrum (2014/53/EU 3.2) | EN 300 220-1 v3.1.1 EN 300 220-2 v3.2.1 |
| RoHS | EN 63000:2018 |

Minnesota, USA
August 28, 2024
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Estonian

Euroopa esindaja:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0