



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

For the following equipment:

<b>Product Name</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Model Number</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Part Number</b>	50002036-04

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

	Standards
<b>Health &amp; Safety (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

English

**European Representative:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Für das folgende Gerät:

<b>Produktbezeichnung</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Modellnummer</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Artikelnummer</b>	50002036-04

Erklären wir eigenverantwortlich, dass das Produkt alle anwendbaren technischen Grenzwerte hinsichtlich folgender Richtlinien einhält:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Oben genanntes Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

	<b>Standards</b>
<b>Gesundheit &amp; Sicherheit (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

German

**Europäischer Vertreter:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Per i seguenti dispositivi:

<b>Nome Prodotto</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Modello</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Numero di parte</b>	50002036-04

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra riportato soddisfa tutti i regolamenti tecnici applicabili al prodotto all'interno dell'ambito delle Direttive del Consiglio:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Il prodotto sopra riportato è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative:

	Standards
<b>Salute e Sicurezza (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Italian

**Rappresentante europeo:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Pour le produit ci-après:

Nom de produit	Digi IX15 Gateway
Modèle	IX15-00G4-XB2
Numéro d'article	50002036-04

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessus satisfait à tous les règlements techniques qui lui sont applicables dans le cadre des directives du conseil :

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Le produit ci-dessus est en conformité avec les normes et autres documents normatifs suivant:

	Standards
<b>Santé et sécurité (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

French

**Représentant européen:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Para el siguiente equipo:

<b>Nombre del Producto</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Número de Modelo</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Número de pieza</b>	50002036-04

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto siguiente cumple con todas las regulaciones técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de las Directivas:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

El producto siguiente está en conformidad con los siguientes estándares u otros documentos normativos:

	<b>Standards</b>
<b>Salud y Seguridad (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Spanish

**Representante europeo:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Voor de volgende uitrusting:

Product Naam	Digi IX15 Gateway
Model Nummer	IX15-00G4-XB2
Onderdeel Nummer	50002036-04

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan alle technische voorschriften die van toepassing zijn op het product binnen het toepassingsgebied van de richtlijnen van **2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Het bovenstaande product is in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:

	Standards
<b>Gezondheid &amp; Veiligheid (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Dutch

**Europese vertegenwoordiger:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Para o seguinte equipamento:

Nome do produto	Digi IX15 Gateway
Modelo número	IX15-00G4-XB2
Número da peça	50002036-04

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto acima mencionado respeita todas as normas técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Diretivas:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

O produto acima está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:

	Standards
Saúde e Segurança (2014/53/EU 3.1a)	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
EMC (2014/53/EU 3.1b)	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
Spectrum (2014/53/EU 3.2)	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Portuguese

**Representante europeu:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

For følgende udstyr:

Produktnavn	Digi IX15 Gateway
Modelnummer	IX15-00G4-XB2
Varenummer	50002036-04

Vi erklærer under eget ansvar, at ovennævnte produkt opfylder alle de tekniske forskrifter for varen inden for rammerne af Rådets direktiver:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
<b>Sundhed (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Danish

**Europæisk repræsentant:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0





# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Seuraaville laitteille:

<b>Tuotteen nimi</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Mallinumero</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Osa numero</b>	50002036-04

Ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote täyttää kaikki tuotteeseen soveltuvat tekniset säännökset seuraavien neuvoston direktiivien mukaisesti:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia standardeja ja muita normatiivisia asiakirjoja:

	Standards
<b>Terveys (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Finnish

**Euroopan edustaja:**

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

For bruk av følgende utstyr:

Produktnavn	Digi IX15 Gateway
Modellnummer	IX15-00G4-XB2
Delenummer	50002036-04

Vi bekrefter herved, og under vårt eget ansvar, at produktene ovenfor tilfredsstillende alle de tekniske bestemmelsene for produktet som er gitt under EU-direktivene:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produktet ovenfor samsvarer med de følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
Helse og sikkerhet (2014/53/EU 3.1a)	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
EMC (2014/53/EU 3.1b)	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
Spectrum (2014/53/EU 3.2)	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Norwegian

**Europeisk representant:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

För följande utrustning:

Produktnamn	Digi IX15 Gateway
Modellnummer	IX15-00G4-XB2
Artikelnummer	50002036-04

Vi tillkännager under vårt ECet ansvar att ovanstående produkt uppfyller alla tekniska bestämmelser som gäller för produkten inom ramen för rådets direktiv:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Ovanstående produkt överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument:

	Standards
Hälsa (2014/53/EU 3.1a)	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
EMC (2014/53/EU 3.1b)	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
Spectrum (2014/53/EU 3.2)	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Swedish

**Europeiska representanten:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Για τον ακόλουθο εξοπλισμό:

<b>Όνομα Προϊόντος</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Αριθμός Μοντέλου:</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Αριθμός εξαρτήματος</b>	50002036-04

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

	Standards
<b>Υγεία και Ασφάλεια (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Greek

**Ευρωπαϊός εκπρόσωπος:**  
Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Dla następującego urządzenia:

<b>Nazwa</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Model</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Numer części</b>	50002036-04

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie dotyczące go wymagania techniczne, będące w zakresie następujących dyrektyw Rady:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Powyższy produkt jest zgodny z następującym standardami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

	Standards
<b>Zdrowie i bezpieczeństwo (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Polish

**Przedstawiciel w Europie:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Pro následující zařízení:

Název výrobku	Digi IX15 Gateway
Modelové číslo	IX15-00G4-XB2
Číslo dílu	50002036-04

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený produkt splňuje všechny technické předpisy týkající se produktu, v rámci směrnic Rady EU:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

	Standards
<b>Zdraví a bezpečnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Czech

**Evropský zástupce:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Pre nasledujúce zariadenia:

Názov výrobku	Digi IX15 Gateway
Modelové číslo:	IX15-00G4-XB2
Číslo dielu	50002036-04

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt spĺňa všetky technické predpisy týkajúce sa produktu, v rámci smerníc Rady EÚ:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

	Standards
<b>Zdravie a Bezpečnosť (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Slovak

**Európsky zástupca:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Pentru următorul echipament:

<b>Nume produs</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Model</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Număr piesă</b>	50002036-04

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus îndeplinește toate reglementările tehnice aplicabile produsului, conform Directivelor Consiliului:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele standarde sau alte documente normative:

	Standards
<b>Sănătate și Siguranță (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Romanian

**Reprezentant european:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0





# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Az alábbi készülékhez:

Termék neve	Digi IX15 Gateway
Modell szám	IX15-00G4-XB2
Cikkszám	50002036-04

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a következő termék megfelel valamennyi jogszabályban foglalt műszaki előírásnak a következő irányelvek alapján:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

A fenti termék megfelel a következő szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak

	Standards
Egészség és biztonság (2014/53/EU 3.1a)	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
EMC (2014/53/EU 3.1b)	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
Spectrum (2014/53/EU 3.2)	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
RoHS	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Hungarian

**Európai képviselő:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



## EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

За следното оборудване:

Име на продукта	Digi IX15 Gateway
Номер на модела	IX15-00G4-XB2
Номер на частта	50002036-04

Ние декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът по-горе отговаря на всички технически нормативни актове, приложими за продукта, в обхвата на Директивите на Съвета, **2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Горният продукт е в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи:

	Standards
<b>Здраве &amp; Безопасност (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Bulgarian

**Европейски представител:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Dėl šios įrangos:

<b>Produkto pavadinimas</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Modelio numeris</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Dalies numeris</b>	50002036-04

Mes prisiimame visą atsakomybę, kad produktas atitinka visus techninius reglamentus, taikytinus per Tarybos direktyvų produkto taikymo sritį:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Aukščiau nurodytas gaminys atitinka šiuos standartus ar kitus normatyvinius dokumentus:

	Standards
<b>Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Lithuanian

**Europos atstovas:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Za sljedeću opremu:

<b>Naziv proizvoda</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Model br.</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Broj dijela</b>	50002036-04

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod zadovoljava sve tehničke propise koji se primjenjuju na proizvod u okviru smjernica Vijeća:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Gore navedeni proizvod u skladu je sa sljedećim normama ili drugim normativnim dokumentima:

	Standards
<b>Zdravlje i sigurnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Croatian

**Europski predstavnik:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Za naslednjo opremo:

Ime izdelka	Digi IX15 Gateway
Številka modela	IX15-00G4-XB2
Številka dela	50002036-04

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

	Standards
<b>Zdravje in varnost (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Slovenian

**Evropski predstavnik:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Par šādu aprīkojumu:

<b>Izstrādājuma nosaukums</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Modeļa numurs:</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Daļas numurs</b>	50002036-04

Ar šo mēs paziņojam, ka augstāk minētais izstrādājums, atbilst visām tehniskajām prasībām, kuras piemērojamas Padomes direktīvu ietvaros:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Augstāk minētais izstrādājums atbilst minētajiem standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, prasībām.

	Standards
<b>Sveikata ir Saugumas (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Latvian

**Eiropas pārstāvis:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0



# EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343,

Järgmistele seadmetele:

<b>Toote nimetus</b>	Digi IX15 Gateway
<b>Mudeli number:</b>	IX15-00G4-XB2
<b>Osa number</b>	50002036-04

Kinnitame omal vastutusel, et eespool kirjeldatud toode vastab kõigile tehnilistele eeskirjadele, mida toote suhtes kohaldatakse vastavalt järgmiste nõukogu direktiivide kohaldamisalale:

**2014/53/EU (RE), and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele:

	Standards
<b>Tervis ja turvalisus (2014/53/EU 3.1a)</b>	EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008
<b>EMC (2014/53/EU 3.1b)</b>	EN 301 489-52 V1.1.0 (2016) EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-03)
<b>Spectrum (2014/53/EU 3.2)</b>	EN301 908-1 V13.1.1 (2019-11) EN301 908-2 V13.1.1 (2020-06) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03) EN 301 908-13 V13.1.1 (2019-11) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
<b>RoHS</b>	BS EN IEC 63000:2018

Minnesota, USA      May 12, 2021  
Digi International Inc.  
Erik Reynolds, Dir, Test Engineering

Estonian

**Euroopa esindaja:**

Andreas Burghart  
Digi International GmbH  
Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning  
Germany  
Telephone: +49 (89) 540428-0